

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □

[illegible]

2-pyridine aldoxime nethiodide

□ □ □ □ □ □ □ □

11

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □)
□ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

□ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ (☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐)☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ (2002 □ □ □) □ □ □
□ □ □ □ □ □ (2002 □ □ □) □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

```

□ □ □
  □ □ □ □ □
    □ □
      □
□ □
□ H
□ □ □
□ □ □ □ - □ □ (□ )
□ □ □ □ - □ □ (□ )
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □
□ □ □ □ □ □ □

```

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

The diagram illustrates two groups of data represented by boxes. The left group has 6 rows with box counts of 3, 6, 7, 6, 5, and 10. The right group has 6 rows with box counts of 18, 3, 3, 3, 28, and 5.

□ □ □ □ □ □ □ □

Species	Sex	LD ₅₀	Concentration	Survival (%)	Recovery (%)	Notes
C. elegans	♂	>5000	ng/kg			
	♀	>5000	ng/kg			
	♂	>2000	ng/kg			
D. rerio	♂	7%	6%			
	♀	7%	6%			
M. musculus	♂	7%	6%			
	♀	7%	6%			

XXXXXXXXXX	XXXX
XXXX	XXXXXX N TE XXXX
XXXX	XXXX
XXXXXXXXXX	XXXX
XXXXXX	
XXXXXXXXXX	XXXX
XXXXXX	
XXXXXXXXXX	XXXX
XXXXXX	
XXXXXX	XXXX
XXXXXX	XXXX

XXXXXXXXXX

XXXX	XXXX	LC ₅₀ (96hr)	73. 7 ng/ L
	XXXXXX	EC ₅₀ (48hr)	0. 63 ng/ L
	XXXX	EbC ₅₀ (0- 72hr)	0. 029 ng/ L
XXXXXXXXXX	XXXX		
XXXXXX	XXXX		
XXXXXXXXXX	XXXX		

XXXXXXXXXX

XXXXXX	XX
	XX
	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XX
	XX
	XX

XXXXXXXXXX

XXXX	
XXXX	XXXX 9 (XXXXXX)
XXXX	UNB077
XX	XXXXXXXX (XX)
XXXX	III
XXXXXXXXXX	XX
XXXX	XX
	XX
XXXXXXXXXX	XX
XXXX	XX
	XX
	XX
	XX

